



چم سے میکس

Me Mix
Dry mortar

Me Mix | Dry mortar

مزایای استفاده از ملات خشک:

• ساخت آسان

• برای ساخت، فقط آب به محصول اضافه کنید .

• کیفیت بالا

• محصولات می میکس با استفاده از مصالح مرغوب، تجهیزات مدرن و روش های منطبق بر استانداردهای روز دنیا ساخته شده است .

• مقرون به صرفه بودن

۱. افزایش سرعت کار و صرفه جویی در زمان
۲. جلوگیری از اتلاف مصالح نسبت به روش سنتی

• حمل، جابه جایی و انبارش راحت

• بسته های ۲۵ کیلوگرمی سبب راحتی در حمل، جابه جایی و انبار محصولات می شود.

ملات خشک چیست؟

ملاتی از پیش ترکیب شده بر اساس استاندارد که تنها با اضافه کردن میزان مشخص آب و مخلوط کردن با یکدیگر آماده مصرف می شود.



ملاط خشك همه كاره	ميزان كار كرد حدودى هر پاكٲ با ضخامت ۲ سانتيمتر	نوع عرضه	استاندارد
ملاط خشك بنايى جهت مصارف غير سازه اى فقط با اضافه كردن آب. داراى كاربرد در مواردى نظاير : ديوار چينى كف سازى محوطه سازى سيمانكارى ترميم بازسازى و...	• ۰/۷ متر مربع براى سطح • ۷ متر رچ با تيغه ۱۰ سانتى مٲرى • ۵ متر رچ با تيغه ۱۵ سانتى مٲرى • ۳/۵ متر رچ با تيغه ۲۰ سانتى مٲرى	پاكٲ ۲۵ كيلوگر مى	مطابق استاندارد ملى ۷۰۶-۲ و استاندارد بين الملى ASTM C270 حداقل مقاومت فشارى ۲۸ روزه ملاط، ۱۲ مگاپاسكال



ملاط خشك اندودكارى	ميزان كار كرد حدودى هر پاكٲ	نوع عرضه	استاندارد
ملاط خشك اندودكارى به صورت تك لايه بر روى بلوك هاى بتنى و آجرى فقط با اضافه كردن آب. مناسب جهت مصارفى مانند: آستر رويه سيمانكارى نما و...	۱/۴ متر مربع	پاكٲ ۲۵ كيلوگر مى	مطابق استاندارد ملى ۷۰۶-۱ و استاندارد بين الملى BS EN 998-1 مقاومت فشارى ۲۸ روزه ملاط، ۱۰ مگاپاسكال



بتن خشك سازه اى	كاربرد	نوع عرضه	استاندارد
بتن خشك سازه اى جهت ساخت مقاطع سازه اى و باربر بتنى فقط با اضافه كردن آب. داراى كاربرد در اجراى : فونداسيون ستون تير سقف پله ديوار برشى و...	• اين محصول در پروژه هاىى نظاير موارد زير كار دبرد دارد : • دسترسى به بتن آماده وجود ندارد . • تردد تراك ميكسر به محل بتن ريزى امكان پذير نيست. • پروژه هاى كوچك مقياس صنعتى • پروژه هاى كوچك مقياس خانگى	به صورت فله : بر حسب تن و بارگيرى ملشئين آلات سنگين به صورت بسته بندى : پاكٲهاى ۲۵ كيلوگر مى	• رده مقاومتى C 20 مگاپاسكال يا ۲۶۳ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع • رده مقاومتى C 25 مگاپاسكال يا ۳۰۶ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع • تهيه شده بر اساس استاندارد ملى ۶۰۴۴ و بين الملى ASTM C 94



ماسه دانه بندى شده	كاربرد	نوع عرضه	استاندارد
ماسه دانه بندى و شسته شده مى ميكس مناسب استفاده در ساخت انواع ملاط و بتن بامحدوده اندازه دانه ها در بازه ۵-۰ ميليمتر.	• تهيه انواع ملاط • ساخت بتن	پاكٲ ۲۵ كيلوگر مى	مطابق استاندارد ملى ۳۰۲ و بين الملى ASTM C33



شن دانه بندى شده	كاربرد	نوع عرضه	استاندارد
شن دانه بندى و شسته شده مى ميكس مناسب استفاده در ساخت انواع بتن، زهكشى آب و زيباسازى فضاهاى مختلف با محدوده اندازه دانه ها در بازه ۱۰-۵ ميليمتر.	• تهيه انواع بتن • زهكشى آب • زيباسازى انواع فضاها	پاكٲ ۲۵ كيلوگر مى	مطابق استاندارد ملى ۳۰۲ و بين الملى ASTM C33



“می میکس با تکیه بر دانش و تکنولوژی روز دنیا در ارائه محصولات سیمانی و بتنی جدید به بالندگی صنعت ساختمان کمک می کند.

می میکس تلاش می کند با محصولاتی استاندارد، با کیفیت و نوآورانه برای سازندگان صنعتی و مصرف کنندگان خانگی، اطمینان در انتخاب را رقم بزند.”

می میکس در جهت توسعه خدمات خود از سراسر کشور نمایندگی می پذیرد.



درگاه های ارتباطی:

تلفن و فکس: ۰۱۳۳۲۰۰۰۵۶۰ - ۱
وبگاه اینترنتی: WWW.MEMIXX.IR
پست الکترونیک: info@www.MEMIXX.IR
سایر درگاه های ارتباطی: MEMIXX@

آدرس کارخانه: گیلان، رشت، شهرک صنعتی
سفیدرود، شرکت فناوری دیجیتال بتن گیلان